

# 规格书

## SPECIFICATION

品名 STYLE NAME	POWER CORD	
规格 SIZE	Y006/QT2 H03VVH2-F 2*0.75*2M	
料号 PART NO.		
厂商 CUSTOMER	Gusto (China) CO., LTD	
客户确认 CUSTOMER CONFIRMED		
审核 CHECKED	确认 CONFIRMED	



余姚市芳华电子有限公司

YUYAO FANGHUA ELECTRONICS CO.,LTD

SIMEN TOWN , YUYAO CITY , ZHEJING , CHINA

TEL : ( 574 ) 62164180 FAX : ( 574 ) 62160100 P.CODE 315472

VERSION:A

## PRODUCT SPECIFICATION

### 1.0 范围

### 2.0 产品描述

### 3.0 产品图纸 (refer to Page)

### 4.0 部件描述

#### 4.1 插头

4.1.1 产品代号:Y006/QT2

4.1.2 标准号 :VDE0281

4.1.3 电气规格:13A 250V~/2.5A 250V

4.1.4 插头描述:见 P3

4.1.5 产品特性:

NO	测试项目	管控要求	备注
1	尺寸	尺寸应符合相应尺寸图的规定	
2	外观	无气泡、变形、毛刺、不饱和、脏污等现象; 本体 MARK 正确, 且用蘸过酒精的棉布擦试 10 次后, MARK 仍清晰可辨。	
3	导通、线序	无断路、短路现象, 线序正确	
4	电气强度	AC1250V 一分钟, 无击穿, 无飞弧出现	
5	线体颜色	同确认时的样品	
6	端子匹配性	符合 VDE0281 标准	
7			

#### 4.2 电线

4.2.1 型号:H03VVH2 2\*0.75 (乔普电线)

4.2.1 标准:VDE0281

4.2.3 工作温度:23°C

4.2.4 电线描述(见图)

4.2.5 特性

Written

Approved

TITLE:POWER SUPPLY CORD

2008-01-11		NINGBO FANGHUA ELECTRONICS CO., LTD

VERSION:A

PRODUCT SPECIFICATION

电线型号		H03VVH2-F
证书号		
电压		250V
线芯数/色泽		2 芯 (蓝\棕)
导体	截面 (mm)	0.75mm
	导体结构 (PCS/mm)	42/0.15
绝缘	绝缘平均厚度 (mm)	0.5
	绝缘厚度最小 (mm)	0.35
	绝缘外径 (mm)	0.3
护套	护套平均厚度 (mm)	3.5*5.8
	护套厚度最小 (mm)	0.41
	护套外径 (mm)	3.2*5.2~3.8*6.3

Written	Approved	TITLE:POWER SUPPLY CORD
2008-01-11		NINGBO FANGHUA ELECTRONICS CO., LTD





